nannidiesel
energy in blue

33260 LA TESTE

PUISSANCES ADMINITRATIVES PLAISANCE BASES KUBOTA

N° Document

PAP-001

INDA-18/01/2012

MODELE	PUISSANCE		REGIME	ALESAGE	COURSE	CYLINDRES	CYLINDREE	PUISSANCE ADMINISTRATIVE PLAISANCE
	kW	HP	trs/min	mm	mm	nombre	cm^3	CV
N2.08	5,9	8	3000	67	68	2	479	1,92
N2.10	7,3	10	3000	67	68	2	479	1,92
N2.14	10,3	14	3600	67	68	2	479	1,92
N3.21	15,4	21	3600	67	68	3	719	2,88
N3.30	21,3	30	3600	78	78,4	3	1123	4,51
N4.38	27,6	37,5	3000	78	78,4	4	1498	6,01
N4.40	29,4	40	2800	83	92,4	4	1999	8,02
N4.50	36,8	50	2800	87	92,4	4	2197	8,81
N4.60	44,2	60	2800	83	92,4	4	1999	8,02
N4.85	62,6	85	2800	94	110	4	3053	12,25
N4.100	73,6	100	2800	94	110	4	3053	12,25
N4.115	84,6	115	2600	100	120	4	3769	15,12
4.340 TDI	95,7	130	2600	87	110	4	3319	10,49

nannidiesel energy in blue 33260 LA TESTE	PUISSANCES ADMINITRATIVES PLAISANCE BASES TOYOTA	N° Document PAP-002 INDB-02/10/2014

MODELE	PUISSANCE		REGIME	ALESAGE	COURSE	CYLINDRES	CYLINDREE	PUISSANCE ADMINISTRATIVE PLAISANCE
	kW	HP	trs/min	mm	mm	nombre	cm^3	CV
T4.165	121.5	165	3400	96	103	4	2982	11.96
T4.180	132.5	180	3400	96	103	4	2982	11.96
T4.200	147.2	200	3400	96	103	4	2982	11.96
Z4.200	147.2	200	3400	96	103	4	2982	11.96
T6.280	202.4	275	3600	94	100	6	4164	16.70
T6.300	224.4	305	3600	94	100	6	4164	16.70
6.420 TDI	235.5	320	3600	94	100	6	4164	16.70
Z6.300	202.4	275	3600	94	100	6	4164	16.70
T4.230	169.1	230	3600	96	103	4	2982	11.96
T4.270	194.9	265	3600	96	103	4	2982	11.96

nannidiesel energy in blue 33260 LA TESTE	PUISSANCES ADMINITRATIVES PLAISANCE BASES VM	N° Document PAP-003 INDA-18/01/2012

MODELE	PUISSANCE		REGIME	ALESAGE	COURSE	CYLINDRES	CYLINDREE	PUISSANCE ADMINISTRATIVE PLAISANCE
	kW	HP	trs/min	mm	mm	nombre	cm^3	CV
H4.115	84,6	115	3000	83	92	4	1991	7,99
H4.130	95,6	130	4000	83	92	4	1991	7,99
H4.150	110,3	150	4000	83	92	4	1991	7,99
H4.170	125	170	4000	83	92	4	1991	7,99
Z4.130	95,6	130	4000	83	92	4	1991	7,99
Z4.150	110,3	150	4000	83	92	4	1991	7,99
Z4.170	125	170	4000	83	92	4	1991	7,99
V6.270	198,6	270	4000	94	100	6	4164	16,70
V6.320	235,4	320	4000	94	100	6	4164	16,70
V6.350	257,4	350	4000	94	100	6	4164	16,70

nannidiesel energy in blue 33260 LA TESTE	PUISSANCES ADMINITRATIVES PLAISANCE BASES DOOSAN	N° Document PAP-004 INDA-18/01/2012

MODELE	PUISSANCE		REGIME	ALESAGE	COURSE	CYLINDRES	CYLINDREE	PUISSANCE ADMINISTRATIVE PLAISANCE
	kW	HP	trs/min	mm	mm	nombre	cm^3	CV
L066 TIH	132,4	180	2200	102	118	6	5785	23,20
L136	117,7	160	2200	111	139	6	8071	32,37
L136T	147,1	200	2200	111	139	6	8071	32,37
L136TL	176,5	240	2500	111	139	6	8071	32,37
L136TI	169,2	230	2200	111	139	6	8071	32,37
L086TIH	209,6	285	2100	111	139	6	8071	32,37
L086TIM	231,7	315	2300	111	139	6	8071	32,37
L086TIL	264,8	360	2500	111	139	6	8071	32,37
MD196T	264,8	280	2000	123	155	6	11051	44,32
MD196TI	205,9	320	2000	123	155	6	11051	44,32
L126TIH	264,8	360	2000	123	155	6	11051	44,32
L126TIM	294,2	400	2100	123	155	6	11051	44,32

nannidiesel energy in blue 33260 LA TESTE	PUISSANCES ADMINITRATIVES PLAISANCE BASES MAN	N° Document PAP-005 INDA-18/01/2012

MODELE	PUISSANCE		REGIME	ALESAGE	COURSE	CYLINDRES	CYLINDREE	PUISSANCE ADMINISTRATIVE PLAISANCE
	kW	HP	trs/min	mm	mm	nombre	cm^3	CV
D2866 LXE 40	324	440	2200	128	155	6	11970	48,00
R6-730	537	730	2300	128	166	6	12800	51,40
R6-800	588	800	2300	128	166	6	12800	51,40
V8-900	662	900	2300	128	142	8	14618	58,63
V8-1000	735	1000	2300	128	157	8	16160	64,82
V10-1100	809	1100	2300	128	142	10	18273	73,29
V8-1200	882	1200	2300	128	157	8	16160	64,82
V12-1360	1000	1360	2300	128	142	12	21930	87,94
V12-1400	1029	1400	2300	128	157	12	24240	97,23
V12-1550	1140	1550	2300	128	157	12	24240	97,23
V12-1650	1213	1650	2300	128	157	12	24240	97,23
V12-1800	1324	1800	2300	128	157	12	24240	97,23